

ČERVA 01080029 01080079

PALAWAN

EN 420
EN 388

GB PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from synthetic yarns with latex coating on the palm and fingers. Available sizes 7 - 11 in shortened lengths for special applications, according of Regulation 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:



2131x – protection levels EN 388:2016
Abrasion resistance: 2
Cut resistance: 1
Tear resistance: 3
Puncture resistance: 1
Cut resistance ISO 13997: x

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com from 21.4.2019.


Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE

Pěřskrimi: Doreza me pise gishta pa qepje, turije ljeve sintetike me shtrës Latex në pëllumbë do qista. Mastet e disperosave 7 - 11, to shkurtur per perdorim të veçantë, sipas 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 dhe EN 388:2016. Mos përdorim këto doreza kur është e nevojshme mbroja në zonën e kydot te dores.

Përdorimi: Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorezës kundër rreziqueve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industri e lehtë, etj.

Karakteristikat dhe shenjat:



2131x – Niveli I mbrojtjes EN 388:2016
Konsumenti: 2
Preje: 1
Grisje: 3
Shpuri: 1

Rezistencë ndaj Prejeës ISO 13997: x

Mirembajtja dhe perdroi i dorezave: Mbironi dorezat nga nefteshtia. Mos i ekspononi tek solucionet organike osa avut e tyre, lubrikantë, yndrat, vajrat e tyre mineralë, dhe ujë. Pas perdorimit pastrojnë me fuqë partosidhet dhe lereni te thahen ne temperature dhoma. Dorezat nuk mund te luhesh ne lavatrice ose pastriimi këmimi.

Kujdes: Doreza nuk duhet të përdorës njerëzi që nuk pësejte levizese te makinave. Karakteristika e mbrojtjes janë përpjekur vetëm në pjesën e pellembave se dorezës. Përdorimi gjithmonë masen e sakta që kontrolloni gjendjen e dorezave për çdo përdorimi. Mos perdorni dorezën qëndruar te grusura, ngrusurora ese të démuarit në ndonjë mënyrë tjeter. Përdorimi i dorezave mund t'ka shkaktojë acrim të lëkures dhe reaksion alergjik tek njerëz me lëkure shumë të ndëshme, në rastë të tilë t'ka mos i përdorim më t'ka dorezë.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim original ne një mbulesë plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e dielli. Jetëgjetesa ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit, kur ruhen ne kushte të përshtatshme.

Certifikati tip CE është lëshuar nga organ i autorizuar Nr. 2369 VPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklarata e konformitetit është publikuar ne www.cerva.com pas datës 21.01.2019.

Prodhusi: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika České

AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsviri: Ovuc ve bərabər hissələr latex qatdan hazırlanmış beşbarmalı tikisik sintetik işkläkler toxunma əlcəkləri. Xüsusi maqsadlılıq üçün qidalanmış modeli mövcuddur. 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 normativlarda uygun olaraq 7-11 əntənlərin istehsal olunur. Bilyənin qorunmaq lazımi gedir teqirdar xüsusi maqsadlılıq üzrə nəzarət tətibatlılığı qidalanmış modeli istədərmişdir.

İstifadə qaydası: Qurucu və nem sərafälle materialları ilə iş, daqiq quradırma işleri, bütün istehsal orununa. Qurucu sərafälle materialları ilə iş, daqiq quradırma işleri, bütün istehsal sahələrində.

Xüsusiyyetləri və markalanması:



2131x – qoruma sañıvayımları EN388:2016
Sürtünmə qarşı davamlılığı: 2
Kasılmaqla qarşı davamlılığı: 1
Cırılmaqla qarşı davamlılığı: 3
Desilimeyə qarşı davamlılığı: 1

Kasılmaqla qarşı davamlılığı: ISO 13997:x

Qoruyucu əlcəklərin texniki əsliliyi və onlardan istifadə qaydası: Əlcəklərin istilişlərinə orunçunmasına temin edin, üzvi həllərlərinə və onların baxşalarının, sütürga yağılarının, mineral yağıların və suyun təsirinə məruz qoymayı. İstifadədən sonra üzərindəki qalın qatın qarın fırça vasitəsi təmizləyin və əlcəkləri otur temperaturendə qurudun. Əlcəkləri paltryuyanın məşinə yumaq və kimyəvi təmizləməz rəmət qoymaq olmaz.

Xəbərdarlılıq: İstifade zamanı eləkərlərin herəkat edən mexanizmləri iləşkən arasından istilişlərinə orunçunmasına temin edin, üzvi həllərlərinə və onların baxşalarının, sütürga yağılarının, mineral yağıların və suyun təsirinə məruz qoymayı. İstifadədən sonra üzərindəki qalın qatın qarın fırça vasitəsi təmizləyin və əlcəkləri otur temperaturendə qurudun. Əlcəkləri paltryuyanın məşinə yumaq və kimyəvi təmizləməz rəmət qoymaq olmaz.

Açılıqlar: Əlcəklər dənələrinə herəkat edən mexanizmləri iləşkən arasından istilişlərinə orunçunmasına temin edin, üzvi həllərlərinə və onların baxşalarının, sütürga yağılarının, mineral yağıların və suyun təsirinə məruz qoymayı. İstifadədən sonra üzərindəki qalın qatın qarın fırça vasitəsi təmizləyin və əlcəkləri otur temperaturendə qurudun. Əlcəkləri paltryuyanın məşinə yumaq və kimyəvi təmizləməz rəmət qoymaq olmaz.

Dəsinəsi və saxlanma: Əlcəklər orinəl qabında və ya plastik qabda daşınmalıdır, onları quru, serin, günes şularının birbaşa düşmənidir yerdə saxlamalı. Müvafiq şərtlərdə saxlanıldıqda, əlcəklərlər istehsal tərəfindən etibarən maksimum 5 lidi saxlanıla bilər.

EC norma: Əlcəklər orinəl qabında və ya plastik qabda daşınmalıdır, onları quru, serin, günes şularının birbaşa düşmənidir yerdə saxlamalı. Müvafiq şərtlərdə saxlanıldıqda, əlcəklərlər istehsal tərəfindən etibarən maksimum 5 lidi saxlanıla bilər.

İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Cexiya.

İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Cexiya.

PALAWAN

EN 420
EN 388

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from synthetic yarns with latex coating on the palm and fingers. Available sizes 7 - 11 in shortened lengths for special applications, according of Regulation 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:



2131x – protection levels EN 388:2016
Abrasion resistance: 2
Cut resistance: 1
Tear resistance: 3
Puncture resistance: 1

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com from 21.4.2019.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

FR ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ

Význam: Rukavice na ochranu proti žahadlám. Rukavice sú vyrábané z syntetických vláken s latexovou vrstvou na rukou a prstoch. Sú dostupné v rozmeroch 7 - 11. Výrobca je CERVA GROUP a.s. Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika.

Popis: Rukavice sú bezpečné plietané rukavice zo syntetického príze s nálepkou latexu na rukou a prstoch. Sú vyrábané v dvoch variantoch: s až 5 pletanými vrstvami a s 5 pletanými vrstvami a s 5 pletanými vrstvami. Výrobca je CERVA GROUP a.s. Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika.

Kasutus: Kindad on disainitud kaitsmaks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks käsitiivaliste vigastuse eest kuivades tingimustes, eriti tootmisvõims, peenemahaanikas, masinatööstuses, lauditeks.

Kasutamiseks on vaja kasutada kaitseks

ČERVA 01080029 01080079

PALAWAN

EN 420
EN 388**BEŞ PARMAK KORUYUCU ELDİVEN**

Tanımlama: Dikizsiz beş parmak Sentetik ipliklerden yapılmış örme eldiven. Avrupa Birliği'ndeki standartlarda, EN 420:2003+A1:2009 ve EN 388:2016 standartlarına uygunudur. Eldivenler özel uygulamalarda kullanılmak üzere kisa boydayla imal edilmiştir.

Kullanımı: Bu eldiven mekanik risklere karşı koru ve işsiz ortamlarda, özellikle de binalarda, makine tezgahlarında, depolarda ve tarmi v.b. sektörlerde kesilmelere karşı koruma sağlanmak için dizayn edilmiştir.

Özellikleri ve işaretlemeler:

**ČERVA**

Mekanik tehlike ikonu

Kullanım talimatı
Marka Yetkilisi
SatıcıEC markalaşma
uygunluğu**RO MANUSI DE PROTECTIE CU CINCI DEGETE**

Descriere: Manusi de protectie cu cinci degete, tricotat din fibre sintetice, palma completa acoperita si degetele pariale acoperite cu latec de cauciuc. Marimele disponibile sunt 7 - 11 si sunt in conformitate cu 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 si EN 388:2016. Nu utilizati aceste manusi atunci cand este nevoie de protectie in zona inchirietiei.

Utilizare: Manusile au fost proiectate pentru a proteja mainile de riscuri mecanice si sunt destinate utilizarii in mecanica fina, mecanica, depozite, industria usoara, etc.

Caracteristici si marcare:



2131x - EN 388:2016 Beskyttelsesnivåer

Silitasjonsbestandighet:

2 01080029 PALAWAN - artikkel

Skjærefasthet:

1 01080079 PALAWAN

Rivhållfasthet:

3 størrelse

Stikkraft:

1 produksjonsdato (år)

Skjærefasthet ISO 13997: x

EN 388:2016 standard og utstedsesr

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanskene mot varmestring, ikke

utsett dem for organiske løsemidler og damp fra slike, smøremidler, fett, mineralolje

og vann. Fjern grø skitt med en børste og la hanskene terke fritt i romtemperatur

etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke renses.

Advarsel: Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hekset opp

i bevegelige maskindeler. Beskyttelsesegenskapene gjelder kun for hanskene

håndført. Bruk alltid hanskene i riktig størrelse og sjekk hanskene tilstand før hver

gang bruk. Bruk aldri slitt, stivne eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av

hanskene kan forårsake noe hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med

svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hanskene skal ikke blifte lagt i direkte sollys.

EC-typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan. Nr. 2369 VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracija de conformitate este valabila

pană la 21.4.2019 și este publicată la www.cerva.com.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehia

RS ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Rekawice ochronne z pięcioma palcami z przednią syntetycznymi, bezszwowe, pokryte warstwą lateksu w części chwytynej dloni i na palcach. Dostępne w rozmiarach 7 - 11 z długością dostosowaną do specjalnego wykorzystania zgodnie z normą 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016. Rekawice tych nie należy stosować w sytuacji, gdy wymagana jest ochrona okolic nadgarstka.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rekawice przeznaczono do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Przenoszenie i操作owanie przedmiotami i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:



2131x - Stopnie ochrony EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścieżaniu:

2 01080029 PALAWAN - typ rekawicy

Stopień ochrony przeciw prześcieraniu:

1 01080079 PALAWAN

Stopień ochrony przeciw rozdzieleniu:

3 rozmiar

Stopień ochrony przeciw przekłuciu:

1 data produkcji (rok)

Stopień ochrony przeciw przekluciu ISO 13997: x

Instrukcja konservacji i używania rekawic ochronnych: Rekawice należy chronić przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par. Przy pracy należy oczyścić rekawice z zanieczyszczeń, za pomocą szczotki, opłukać wodą i zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rekawice nie można prać ani czyszczyć chemicznie.

Uwaga: Rekawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwytycia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne rekawic dotyczą jedynie ich wewnętrznej części. Należy zawsze używać rekawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, jakim są stan. Nigdy nie wolno używać podartych, przetartych, stwardniałych lub w jakis inny sposób uszkodzonych rekawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone pođarzenie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rekawic.

Transport i magazynowanie: Rekawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rekawice należy przechowywać w suchym i chłodnym ponięszczenu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania, rekawice mogą przechowywać się po najmniej 5 lat.

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracja zgody jest dostępna na www.cerva.com od dnia 21.4.2019.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska


Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO DE CINCO DEDOS

Descrição: Luvas de proteção de cinco dedos sem costura tricotadas com fios de síntesis com revestimento de látex enrugado na palma da mão e nos dedos. Disponíveis nos tamanhos 7 - 11 com comprimento modificado para aplicações especiais, de acordo com as normas 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016.

Uso: Para manipulação com materiais em ambientes secos e molhados. Proteção contra riscos mecânicos e térmicos. Para manipulação com materiais, trabalho de montagem e para aplicações em todos os ramos da indústria.

Propriedades e marcação:



2131x - Graus de proteção EN 388:2016

Grau de proteção contra a abrasão:

2 01080029 PALAWAN - tipo de luva

Grau de proteção contra o corte por lâmina:

1 01080079 PALAWAN

Grau de proteção contra o rasgamento:

3 tamanho

Grau de proteção contra a perfuração:

1 data de fabricação (mês/ano)

Nível de proteção contra corte com faca ISO 13997: x

Instrução de manutenção e de utilização das luvas de proteção: Proteja as luvas contra o calor radiante. Após utilização limpe a sujura grossa com uso da escova e passe por água limpa e deixe as luvas livremente estendidas à temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas na máquina de lavar nem limpadas a seco.

Aviso: As luvas não podem ser utilizadas se existe algum risco que possam ficar entaladas pelas componentes móveis das máquinas. As propriedades de proteção são aplicáveis apenas à parte da palma da luva. Utilize sempre as luvas de tamanho apropriado e antes de cada utilização verifique o estado delas. Nunca utilize as luvas desgastadas, endurecidas ou estragadas de qualquer outra maneira. Em pessoas sensíveis não se pode excluir a irritação da pele - nestes casos pare de utilizar as luvas.

Transporte e armazenagem: As luvas devem ser transportadas na embalagem original ou num saco plástico. As luvas devem ser armazenadas nos lugares secos e frios, fora da luz solar direta. O prazo de armazenamento, nas condições de armazenamento adequadas, é 5 anos da data de fabricação.

O certificado de tipo CE foi emitido pelo organismo notificado nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com depois de 21.4.2019.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Tchecia

Provedor: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika. País de produção: China. País de fabricación: China. Country of manufacture: China.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importador w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika C