

Opracování podlah a stěn

WST 700 VV Plus

Objednáací číslo
350.338



Bruska na stropy a stěny Vario-žirafa®

- VV-elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- Pomocí jedinečného teleskopického zařízení se přizpůsobuje Vario-žirafa® svým potřebám, délka nastavitelná od 1330 do 1730 mm. Páku pro aretaci teleskopu je třeba otevřít, držadlo vytáhnout a páku uzavřít. Držadlo otočné o 360°
- Seřizovací svorka pro teleskopickou tyč
- Ergonomický způsob s mnoha možnostmi situování držadla pro správnou práci. Motor přitom zůstává vždy mezi dvěma pozicemi držadel a dochází tím k perfektnímu vyrovnaní
- Vybaveno s výměnnými hlavami, tyto se nechají připevnit pomocí jednoduchého kliknutí a odstraní
- Včetně trojúhelníkové brusné hlavy. Tato je optimálně vhodná pro opracování rohů a hran. Díky excentrickému pohybu brusného talíře se vede brusivo přímo až na hranu
- Brusný talíř se suchým zipem
- Kardanové uložení brusné hlavy se přizpůsobuje každému sklonu a každému úhlu.
- Systém odsávání prachu: pomocí kartáčového lemu na ochranném krytu, flexibilní hadici z brousící hlavy až k vodící trubce. Na zadním konci vodící trubky existuje možnost připojení FLEX-průmyslových vysavačů S 36, S 47 a S 47 M
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brusným talířem (kulatý) tak jako odsávání pomocí 10 otvorů zabírá rychle zanesení brusiva a umožňuje bezprašnou a zdravou práci
- Kartáčový lem je odpružený. Tím se kulatá brusná hlava perfektně přizpůsobuje všem nerovnostem. To umožňuje jemné přiložení a zabírá přitom unikání prachu
- Ideální pro broušení sádkartonových desek, polystyrenových desek, přípravu před lakováním a leštění

Technické atributy	WST 700 VV Plus
Příkon	710 W
Výkon	420 W
Otáčky při chodu naprázdno	1000-1500 ot/min
Bruska do rohu s otáčkami naprázdno	3000-4500 ot/min
Rozměr v mm	1330-1730
Hmotnost	4,80 kg


Základní výbava	
Trojúhelníková brusná hlava	350.354
Kulatá brusná hlava	350.346
Brusný papír na suchý zip, K 60	1 ks z 348.503
Brusný papír na suchý zip, K 80	1 ks z 348.511
Brusný papír na suchý zip, K 100	1 ks z 348.538
Brusný papír na suchý zip, K 220	1 ks z 348.546
Brusný papír na suchý zip hranatý, K 60	1 ks z 348.554
Brusný papír na suchý zip hranatý, K 80	1 ks z 348.562
Brusný papír na suchý zip hranatý, K 100	1 ks z 348.570
Brusný papír na suchý zip hranatý, K 220	1 ks z 348.589
4-m-sací hadice 32 mm s se zářkou a přípojkou pro vysavač, antistatická.	354.953
Přepavní kufřík	1 ks

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX


Opracování podlah a stěn

Příslušenství**Brusný papír na suchý zip Select, kulatý**

Na broušení špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	K 16	10	350.079
-------	------	----	---------



Na broušení zašpachtlovaných míst v suché stavbě, s odsávacími otvory

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	K 40	25	350.087
225 Ø	K 60	25	348.503
225 Ø	K 80	25	348.511
225 Ø	K 100	25	348.538
225 Ø	K 120	25	349.216
225 Ø	K 150	25	349.224
225 Ø	K 180	25	349.232
225 Ø	K 220	25	348.546

Opracování podlah a stěn

Brusný papír na suchý zip Select, trojúhelníkový



Na broušení špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Rozm#r v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací #íslo
290 x 250	K 16	10	350.095
290 x 250	K 40	25	350.109
290 x 250	K 80	25	348.562
290 x 250	K 100	25	348.570
290 x 250	K 120	25	349.240
290 x 250	K 150	25	349.259
290 x 250	K 180	25	349.267
290 x 250	K 220	25	348.589
290 x 250	K 60	25	348.554



Na broušení špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Rozm#r v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací #íslo
290 x 250	K 16	10	350.095
290 x 250	K 40	25	350.109
290 x 250	K 80	25	348.562
290 x 250	K 100	25	348.570
290 x 250	K 120	25	349.240
290 x 250	K 150	25	349.259
290 x 250	K 180	25	349.267
290 x 250	K 220	25	348.589
290 x 250	K 60	25	348.554

Opracování podlah a stěn

Trojúhelníková brusná hlava



Optimální vhodné pro opracování rohů a hran. Díky excentrickému pohybu brousící hlavy je brusivo vedeno přímo až na hranu.

Jednotka balení:	Objednací #íslo
---------------------	--------------------

1	350.354
---	---------

Kulatá brusná hlava



Optimální pro opracování velkých ploch na stropích a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon odebírání nánosu.

Jednotka balení:	Objednací #íslo
---------------------	--------------------

1	350.346
---	---------

Brousící talíř # 225, kulatý



Tvrdý brousící talíř s vysokým výkonem odebírání, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu.

Jednotka balení:	Objednací #íslo
---------------------	--------------------

1	350.362
---	---------



Měkký brousící talíř s vysokým výkonem odebírání, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu.

Objednací #íslo

352.306

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Opracování podlah a stěn

Brusný talíř, trojúhelníkový



Brusný talíř na sádku a tvrdé špachtlování v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	354.988
---	---------

Systém uspořádání pro S 47, S 47 M



Možnosti uspořádání u vysavače pro sanační brusku žirafa®, WST 700 VV nebo drážkovačku MS 1706 FR.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	350.370
---	---------

Antistatická sací hadice



4-m-sací hadice 32 mm s se zářezkou a přípojkou pro vysavač, antistatická.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

	354.953
--	---------