

## PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers cow split leather protection gloves. Reinforced palm. Sizes 11 according to Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 and EN 407:2004.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical and thermal risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

## Features and marking:



read the user manufacturer identification



3143x – protection levels EN388:2016

Abrasion resistance: 3 (1-4)

Cut resistance: 1 (1-5)

Tear resistance: 4 (1-4)

Puncture resistance: 3 (1-4)

TDI cut resistance: x - not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material dexterity 4

42xxxx – protection levels EN407:04

Flammability class 4

Contact heat class 2

Convective heat class x

Conductive heat class x

Small splashes of molten metal class x

Large quantities of molten metal class x

01020054 MAGPIE FULL - article

Gloves are marked with - size and production date (month/year)

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats and mineral oils. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. EU type certificate has been issued by a notified body No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com.


Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

## AL DOREZA MBROJTESE


Péřškrimi: Doreza mbrojteše pesigéshéze a prodhuar térisht prej lěkure tě pasme lope dne mē pělémbe té pěforuor. Ofrohen ně madhésit 11, pěrphutje my normén (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 dne EN 407:2004.

Pěrdorje: Dorezat janě té destiluara pér mbrojten ndaj rezizuk té děmtimove mekanike dne termike ně mjedisje té thata.

Karakteristikat dne kodifikimi:



piktogrammi i informacioni produktore



3143x - Shkallat e mbrojtës EN388:2016

Rezistencëndaj abrazionit: 3 (1-4)

Rezistencëndaj prejs: 1 (1-5)

Rezistencëndaj carjes: 4 (1-4)

Rezistencëndaj shpimit: 3 (1-4)

Rezistencëndaj e prejes TD: x - nuk ésté testuar, Metoda e testimit duket té mos jeté e pěrshthashme pér džazjin / materialin e fiksuesit

Zhdënhjetëse

42xxxx - Shkallat e mbrojtës EN407: 2004

Rezistencëndaj zjarrt: shkalla 4

Rezistencëndaj nxehxisë së transmetuar me kontakt: shkalla 2

Rezistencëndaj nxehxisë së transmetuar me konveksion: shkalla X

Rezistencëndaj nxehxisë së transmetuar me rezatim: shkalla X

Rezistencëndaj nxehxisë së transmetuar me temat: shkalla X

01020054 MAGPIE FULL - liji o dorezave

Dorezat janě té shenura me madhési dne datén e prodhimi (muaji / viti)


Mirembajtje dne perdoi i dorezave. Mbironi dorezat noga nxehxeta. Mos i ekspozioni solucionet organike osi avuit e tyre, lubrikanté, vnydrat, vjratj e tyre mineralne. Pas perdomi pastrojnici mi furci, ngnap papastere dne lerene to ihahen ne temperature dhore. Dorezat nuk munden le tahanie me lavatrice osi pastrim krimi.

Kujdes: Doreza nuk duhet té pérdořet nese ekziston nje rezizuk noga pjeset levizesse te makinerie. Karakteristika e mbrojtës janě té pěravet ně pěsien e pellembare. Sklady, zemědělstvi a pod.

Vlastnosti a značení:



piktogrammi i informace výrobce



3143x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 3 (1-4)

Stupeň ochrany proti profižnímu čepeli: 1 (1-5)

Stupeň ochrany proti dalsímu trhání: 4 (1-4)

Stupeň ochrany proti propichnutí: 3 (1-4)

ODolnost rezdu TD: x - nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodna vzhledem ke konstrukci rukavice

Uchopová schopnost rukavice

42xxxx - Stupně ochrany EN407:04

ODolnost proti hoření

ODolnost proti kontaktnímu teplu

ODolnost proti konvekčnímu teplu

ODolnost proti slávěmu teplu

ODolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti slávěmu teplu

Odolnost proti malým roztočkám kovu

Odolnost proti velkým roztočkám kovu

Odolnost proti hoření

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:



3143x - Apsaugos laipsnis EN388:2016  
Atsparumas nudrėskimui: 3 (1-4)  
Atsparsumas įpjovimui: 1 (1-5)  
Atsparsumas plynimui: 4 (1-4)  
Atsparsumas dūriumi: 3 (1-4)  
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvu išbandytas, metodas neatrodo  
tinkamas pirštinių konstrukcijai  
Judrumas: 4

42xxxx - Apsaugos laipsnis EN407:04  
Degumo: klase 4  
Kontrai su šiluma: klase 2  
Srautinio karščiu: klase X  
Šilumos spindulinavimo: klase X  
Mažų išsilydižiusių metalo dalelių: klase X  
Didelių išsilydižiusių metalo dalelių: klase X

01020054 MAGPIE FULL - straipsnis  
Pirštines yra pažymėtos - dydis ir gamybos data (mėnuo / metai)

Apsauginės pirštinių saugojimas ir naudojimas: Saugoti pirštines nuo spinduliuojamų šilumos, organinių tirpalų ir jų garų, tepalų, riebalų, mineralinių aljuos. Purvus, nuvalykite, šepetui, leiskeite joms išdžiuti kambario temperatūrą. Pirštinių negalima skabili kambiamo mašinėje.

Dėmesio: Draudžiama naudoti pirštines, jeigu yra pavojus, kad jos gali išspainioti į judančias mašinias dalis. Apsauginės savybėmis tik dėlneinės pirštinių naudojimas. Niekada nedėvėkite pažeisti pirštinių. Žmonės su labai jautrija odai, pirštines gali sudėti oda, kurios reakcija. Tokiu atveju daugiau pirštinių nedėvėkite.

Transportavimas ir saugojimas: Pirštines turi būti transportuojamos ir saugomos sausose, vésiose, patalpose, toliau nuo saulės spinduliu. Tinkamose salygose sandėliuoti galima 5 metus nuo gamybos datos.

Sertifikatas išduotas notifikacijos įstaigai Nr. 2369 Vipo a.s., Gen. Svoboda 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Atitinkame deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com.

Gamintojas: Cerva GROUP a.s., Prūmslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos republika.

LV PIECU PIRKSTU AIZSARGCIMDI

Apkasts: Piecu pirkstu aizsargcimdi izgatavoti pilnība no liellopu šķeltādas, pasiprināta plauksstās daļā. Piegādā 11 izmēra cindus saskārā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004.

Pielietojums: Cimdi ir paredzēti aizsardzībai pret mehāniķu un siltuma apdraudējumu sausā vidē.

Piktogrammas un markējums:



3143x - aizsardzības līmeni EN388:2016  
Nodulīma izturība: 3 (1-4)  
Izturība pret iegreizumiem: 1 (1-5)  
Izturība pret pilsumiem: 4 (1-4)  
Izturība pret caurdaršanu: 3 (1-4)  
TDM samazinātā protēstību: x - nav testēts, metode nešķiet piemērota, nemot vērā cimda konstrukciju  
Velkiba: 4

42xxxx - aizsardzības līmeni EN407:04  
Atrašanas iestās: klase 4  
Aizsardzība pret tiešu karstumu: klase 2  
Aizsardzība pret vispārēju karstumu: klase X  
Aizsardzība pret staru karstumu: klase X  
Aizsardzība pret stikām, kausētām metāla daļām: klase X  
Aizsardzība pret lielām kausētām metāla daļām: klase X

Cimdi ir apzīmēti ar izmēru un izgatavotās datums (mēnesis / gads)

Lietošanas instrukcija: Nepakļauj cimdus tiešai karstumu, organisko skidinātāju, to tvaiku, smārveli, tauku, minerālo ītekmē. Lielākos nefetrums notiņi ar birsti un lauš cimdum izšūt istabas temperatūrā. Cimds nedrīkt mazgāt veljašmašinā un tīrt ķimiski.

Būdinājums: Neizmantoj cimdus gadījumā, ja pastāv mijedarbūtis risks ar iekārtu kustīgajām daļām. Norādoti aizsardzības līmenis attiecīgi kājai uz plauksstās.

Vienmēr izmantojējiet izmērus un pirms katras lietošanas parbaudiet cimdus. Nekad neizmantojiet caurus, sacītejus, vai citādi bojātus cimdos. Alerģiskām ķivēkam iespējams īdas karinājums - sāda gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet.

Transportāsana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikā mašīnā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļauj tiešu saules iedarbībai. Derguma terminā, pirms nosacījuma, ka cimdi tiek uzglabāti pieņemtos apostālos, ir 5 gadi no rāšošanas datuma.

EU tipa sertifikātu izsniegusi pilnvarotā īstāde Nr. 2369 Vipo a.s., Gen. Svoboda 1069/4, Partizanske, Slovak Republic. Atbilstības paziņojums publiski sādā adrese: www.cerva.com.

Ražotājs: Cerva GROUP a.s., Prūmslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL WERKHANDSCHOENEN

Omschrifving: Handschoenen, vijf vingers, gemaakt van rundsplit. Palm-, duim- en wijsvinger versteviging. Verkrijgbaar in maat 11 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN 407:2004.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's in droge omstandigheden zoals verlijnde productieprocessen, machines, magazijn, lichhandel etc.

Eigenschappen en merkering:



3143x - bērciņšķīningslīmeni EN388:2016  
Sližīgavības: 3 (1-4)  
Snijveidstand: 1 (1-5)  
Schuersterke: 4 (1-4)  
Perforatorveidstand: 3 (1-4)  
TDM snijveidstand: x - net testet, de testmethode lijk niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

Precīze: 4

42xxxx - bērciņšķīningslīmeni EN407:04  
Contactthieft: klasse 4  
Gleidingshieft: klasse 2  
Stralingshieft: klasse X  
Kleine spalten gesmolten metal: klasse X  
Grote heuvelehdens gesmolten metal: klasse X

EN388:2016 - normering

CE

Europese regelgeving

pictogram voor mechanische risico's - hitte

informatie pictogram Leverancier

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA

LT APSAUGINĖS PIRŠTINES

Apašyimas: Penkių pirštų, viiskai odiňs apsauginės pirštines iš suskaidytos karvinių odos, suspirtinės delnas. Gaminami dydžiai: 11, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus.

Naudojimas: Pirštines yra skirtos rankoms apsaugoti nuo mechaninių ir terminių pavojų arba aplinkos.

Savybės ir žymėjimas:

ČERVA